




Montageanleitung *Assembly instructions*




Überdachung einseitig / *one-sided shelter*
 Grundeinheit, ohne Rück- und Seitenwände / *basic unit, without back and side walls*





Detail J




Detail K





- 1. Stütze mit Fußplatte
- 1. Untere Riegel mit Kopfplatten
- 1. Obere Riegel mit Laschen
- 2+3. Dachträger mit Kopfplatten
- 6. Winkel
- 7. Dachbleche
- 9. Blende (Vorne)
- 10. Blende (Seitenwand)




Detail M




Detail S







Detail D




Detail E






Detail Z




Detail Y




Überdachung doppelseitig / *double-sided shelter*
Grundeinheit, ohne Rück- und Seitenwände / *basic unit, without back and side walls*







Detail A



Detail B



Regenrinne / Gutter system



PACKLISTE

Überdachung einseitig
Grundeinheit, ohne Rück- und Seitenwände




/

/

/

PACKING LIST

one-sided shelter
basic unit, without back and side walls

Pos.	Stück <i>Pc.</i>	Artikel <i>Article</i>	Benennung u. Bemerkung <i>Description</i>	Abmessung, Länge <i>Dimensions [mm]</i>	Kontrolle / <i>Check</i>	
					Packer	Kunde/ <i>Client</i>
1	2		Seitenwandrahmen, 4- teilig <i>Side frame, 4 parts</i>	2.205 mm 2.100 mm, 1.425 mm		
2	1		Vordere Pfette <i>Front beam</i>	80/50/4 4240 mm		
3	1		Hintere Pfette <i>Back beam</i>	80/50/4 4240 mm		
4	12		Sechskantschrauben M 8 x 25 mit Mutter und Scheibe <i>Hexagonal screw M8 x 25, nut, washer</i>			
5	14		Sechskantschrauben M 8 x 25 mit Scheiben <i>Hexagonal screw M8 x 25, washer</i>			
6	4		Stahlwinkel für Blendenbefestigung <i>Steel profile for mounting front and side ending steel profiles</i>	32/90/72/45 mm		
7	5		Trapezblech E 35 <i>Trapezoidal sheet E35</i>	1035 x 35 2150 mm		
8	43		Fassadenschrauben <i>Self tapping screw</i>	6,3 x 19 mm		
9	1		Vordere Dachblende (in 2 Teilen) <i>Front ending steel profile (in 2 parts)</i>	155/155/60 4390 mm		
10	2		Seitliche Dachblende <i>Side ending steel profile</i>	110/155/15 2200 mm		
11	20		Alu-Blindnieten <i>Aluminium blind rivet</i>	4,8 x 10 mm		

PACKLISTE

Überdachung doppelseitig
Grundeinheit, ohne Rück- und Seitenwände


/


/


/

PACKING LIST

double-sided shelter
basic unit, without back and side walls

Pos.	Stück <i>Pc.</i>	Artikel <i>Article</i>	Benennung u. Bemerkung <i>Description</i>	Abmessung, Länge <i>Dimensions [mm]</i>	Kontrolle / <i>Check</i>	
					Packer	Kunde / <i>Client</i>
1	4		Seitenwandrahmen, 4- teilig <i>Side frame, 4 parts</i>	2.205 mm 2.100 mm, 1.425 mm		
2	2		Vordere Pfette <i>Front beam</i>	80/50/4 4240 mm		
3	2		Hintere Pfette <i>Back beam</i>	80/50/4 4240 mm		
4	24		Sechskantschrauben M 8 x 25 mit Mutter und Scheibe <i>Hexagonal screw M8 x 25, nut, washer</i>			
5	28		Sechskantschrauben M 8 x 25 mit ,Scheibe <i>Hexagonal screw M8 x 25, washer</i>			
6	8		Stahlwinkel für Blendenbefestigung <i>Steel profile for mounting front and side ending steel profiles</i>	32/90/72/45 mm		
7	10		Trapezblech E 35 <i>Trapezoidal sheet E35</i>	1035 x 35 2150 mm		
8	86		Fassadenschrauben <i>Self tapping screw</i>	6,3 x 19 mm		
9	2		Vordere Dachblende (in 2 Teilen) <i>Front ending steel profile (in 2 parts)</i>	155/155/60 4390 mm		
10	4		Seitliche Dachblende <i>Side ending steel profile</i>	110/155/15 2200 mm		
11	40		Alu-Blindnieten <i>Aluminium blind rivet</i>	4,8 x 10 mm		
12	4		Verbindungslasche <i>Connecting part</i>	30x5x300 mm		

Pos.	Stück <i>Pc.</i>	Artikel <i>Article</i>	Benennung u. Bemerkung <i>Description</i>	Abmessung, Länge <i>Dimensions [mm]</i>	Kontrolle / <i>Check</i>	
					Packer	Kunde / <i>client</i>
			Regenrinne <i>Gutter system</i>			
	1		Dachrinne halbrund <i>Semi-circular roof gutter</i>	1x 2m 1x 3m		
	1		Rinnenverbindungsschale <i>Gutter coupler</i>			
	1		Stutzen <i>Neck</i>			
	2		Endstück <i>End part</i>			
	5		Rinnenhalter <i>Gutter support</i>			
	6		Wellplattenhalter <i>Bracket for mounting on trapezoidal sheet</i>			
	2		Rohrbogen 45° <i>Pipe below 45°</i>			
	1		Fallrohr <i>Down pipe</i>	2 m		
	2		Rohrschelle mit Ringschraube <i>Pipe support with ring screw</i>			



PACKLISTE

Überdachung einseitig
Rück- und Seitenwände mit Trapezblech



/

/


/

PACKING LIST

one-sided shelter
back and side walls with trapezoidal sheet

Pos.	Stück Pc.	Artikel Article	Benennung u. Bemerkung Description	Abmessung, Länge Dimensions [mm]	Kontrolle / Check	
					Packer	Kunde/Client
			je Seitenwand <i>each side wall</i>			
13	1		Winkel (Stahl) Steel L-profile	30/30 1405 mm		
14	2		U-Profil (Stahl) Steel U-profile	26/40/26 1770 mm		
15	1		U-Profil (Stahl) Steel U-profile	26/40 1405 mm		
16	30		Alu-Blindnieten Aluminium blind rivet	4,8 x 17 mm		
17	1		Trapezblech E 35 – Breite 1035 mm Trapezoidal sheet E35 – width 1035 mm	1035/35 1880 mm		
18	1		Trapezblech E 35 – Breite 575 mm Trapezoidal sheet E35 – width 575 mm	1035/351 880 mm		
			je Rückwand <i>each back wall</i>			
19	2		Winkel (Stahl) Steel L-profile	30/30 2105 mm		
20	2		U-Profil (Stahl) Steel U-profile	26/40/26 1800 mm		
21	2		U-Profil (Stahl) Steel U-profile	26/40/26 2105 mm		
22	60		Alu-Blindnieten Aluminium blind rivet	4,8 x 17 mm		
23	4		Trapezblech E 35 – Breite 1035 mm Trapezoidal sheet E35 – width 1035 mm	1035/35 1880 mm		
24	1		Trapezblech E 35 – Breite 906 mm Trapezoidal sheet E35 – width 906 mm	1035/35 1880 mm		

Rück- und Seitenwände / *back and side walls*
mit Blechpaneele / *with sheet metal panels*



PACKLISTE

Überdachung einseitig
Rück- und Seitenwände mit Blechpaneele



/

/



/

PACKING LIST


one-sided shelter
back and side walls with sheet metal panels

Pos.	Stück Pc.	Artikel Article	Benennung u. Bemerkung Description	Abmessung, Länge Dimensions [mm]	Kontrolle / Check	
					Packer	Kunde/Client
			je Seitenwand each side wall			
13	6		Fassadenschrauben Self tapping screw	6,3 x 19 mm		
14	2		Alu U-Profil Aluminium U-profile	20/29 1400 mm		
15	10		Blechpaneele Sheet metal panels	25/120 1880 mm		
			je Rückwand each back wall			
16	16		Fassadenschrauben Self tapping screw	6,3 x 19 mm		
17	2		Alu U-Profil (in 2 Teilen) Aluminium U-profile (in 2 parts)	20/29 4200 mm (2100 x 2100)		
18	30		Blechpaneele Sheet metal panels	25/120 1885 mm		
19	1		Rückwandriegel mit angeschweißten Laschen Back beam with welded foot	60/60 4240 mm		


Rück- und Seitenwände mit Wellblech / *back and side walls with corrugated sheet*



Detail B



Detail C



PACKLISTE

Überdachung einseitig
Rück- und Seitenwände mit Wellblech


/
/
/



PACKING LIST

one-sided shelter
back and side walls with corrugated sheet

Pos.	Stück Pc.	Artikel Article	Benennung u. Bemerkung Description	Abmessung, Länge Dimensions [mm]	Kontrolle / Check Packer Kunde/Client	
			je Seitenwand <i>each side wall</i>			
13	2		Winkel aus Stahlblech RAL 9006 <i>Steel L-profile RAL 9006</i>	30x30x1770 mm		
14	40		Alu-Blindnieten <i>Aluminium blind rivet</i>	4,8 x 10 mm		
15	2		Wellbleche 18/76 beidseitig RAL 9006 <i>Corrugated sheet 18/76 double-sided RAL 9006</i>	988 x 1405 mm		
			je Rückwand <i>each back wall</i>			
16	4		Winkel aus Stahlblech RAL 9006 <i>Steel L-profile RAL 9006</i>	30x30x1770 mm		
17	80		Alu-Blindnieten <i>Aluminium blind rivet</i>	4,8 x 10 mm		
18	4		Wellbleche 18/76 beidseitig RAL 9006 <i>Corrugated sheet 18/76 double-sided RAL 9006</i>	988 x 2075 mm		
19	1		Rückwandriegel mit angeschweißten Laschen <i>Back beam with welded foot</i>	60 x 60 x 4240 mm		
20	5		Gewindeschneidschraube Self tapping screw	6,3 x 19 mm		
21	1		Rückwandstütze mit angeschweißten Laschen <i>Back support with welded foot</i>	60 x 60x 1894 mm		
22	1		Schrauben M 8 x 20 mm, Scheibe (für RW- Stütze an RW- Riegel) <i>Screw M8 x 20, washer (for back beam and back support)</i>			

Rück- und Seitenwände mit Glas / *back and side walls with glass*





PACKLISTE



Rück- und Seitenwände mit Glas
für Überdachung einseitig

/


/


PACKING LIST

back and side walls with glass
for one-sided shelter


Pos.	Stück <i>Pc.</i>	Artikel <i>Article</i>	Benennung u. Bemerkung <i>Description</i>	Abmessung, Länge <i>Dimensions [mm]</i>	Kontrolle / <i>Check</i>	
			je Seitenwand <i>Each side wall</i>			
13	4		Klemmbefestigung gerade für Glas 8mm, incl. Schraube V2A M6x16 <i>Bracket for glass with screw V2A M6x16</i>			
14	1		Glas ESG 8 mm KPO <i>Glass ESG 8 mm KPO</i>	1385x1855 mm		
15	4		Senk – Blechschraube DIN 7982 <i>Self tapping screw DIN 7982</i>	6,3x32 mm		
			je Rückwand <i>each back wall</i>			
16	12		Klemmbefestigung gerade für Glas 8mm, incl. Schraube V2A M6x16 <i>Bracket for glass with screw V2A M6x16</i>			
17	3		Glas ESG 8 mm KPO <i>Glass ESG 8 mm KPO</i>	1385x1855 mm		
18	1		Rückwandriegel mit angeschweißten Laschen <i>Back beam with welded foot</i>	60x60x4240 mm		
19	12		Senk – Blechschraube DIN 7982 <i>Self tapping screw DIN 7982</i>	6,3x32 mm		
20	4		Fassadenschrauben <i>Self tapping screw</i>	6,3x19 mm		

Rück- und Seitenwände mit Holzpanelen / *back and side walls with wooden panels*






Detail A



Detail B



PACKLISTE

Überdachung einseitig
Rück- und Seitenwände mit Holzpaneelen

/

/

/

PACKING LIST

one-sided shelter
back and side walls with wooden panels

Pos.	Stück Pc.	Artikel Article	Benennung u. Bemerkung Description	Abmessung, Länge Dimensions [mm]	Kontrolle / Check Packer Kunde/Client	
			je Seitenwand each side wall			
13	2		Winkel aus Stahlblech Steel L-profile	30x30x1405 mm		
14	9		Holzpaneelen Wooden panel	145x21x2200 mm		
15	18		Schrauben M6x30 mm Screw M6x30 mm			
16	18		Mutter M6 Nut M6			
17	18		Scheibe 6,4 mm Washer 6,4 mm			
18	6		Gewindeschneidschraube Self tapping screw	6,3x19 mm		
			je Rückwand each back wall			
19	2		Winkel aus Stahlblech Steel L-profile	30x30x2169 mm		
20	2		Winkel aus Stahlblech Steel L-profile	30x30x2049 mm		
21	25		Holzpaneelen Wooden panel	145x21x2200 mm		
21	50		Schrauben M6x30 mm Screw M6x30 mm0			
23	50		Mutter M6 Nut M6			
24	50		Scheibe 6,4 mm Washer 6,4 mm			

