



## Technisches Produktblatt

# SOLO WD1475



1 - 8 jahre



1 kinder



10,0 m<sup>2</sup>

### Spezifikation des Materials

- Kiefernholz höchster Qualität 90 x 90 mm ohne Äste, von oben mit Kunststoffabdeckung gesichert
- Metallanker aus feuerverzinktem Stahl, die das Holz vor direktem Kontakt mit dem Boden schützen
- Pädagogische Paneele aus witterungsbeständiger HDPE- oder HPL-Platte, witterungsbeständig,
- Schrauben aus rostfreiem Stahl und/oder Schrauben mit Kunststoffkappen,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Inklusiv




Intellektuelle Entwicklung



Denken



**1**  
Anzahl der interaktiven Elemente



## Technisches Produktblatt

# SOLO WD1475

### Produktdaten

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Länge                          | 84 cm       |
| Breite                         | 11 cm       |
| Gesamthöhe                     | 130 cm      |
| Altersgruppe                   | 1 - 8 jahre |
| Anzahl der Benutzer            | 1 kinder    |
| Sicherheitsbereich             | 10,0 m2     |
| Höhe des freien Falls          | <60 cm      |
| Entsprechend der Norm EN       | 1176-1:2017 |
| Gewicht des schwersten Teils   | 11 kg       |
| Abmessungen des größten Teils  | 120x9x9 cm  |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja          |
| Installationszeit              | 1 h         |
| Farbliche Optionen             |             |

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

### Garantie


**30** 30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

**15** 15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte

**10** 10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

**5** 5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte



**Größe der sicheren Oberfläche  
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60 10,0 m<sup>2</sup>

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.