

Technisches Produktblatt

SOLO 0120



1 - 12 Jahre



2 kinder



9,9 m²

Spezifikation des Materials

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet oder aus pulverbeschichtetem und verzinktem Stahl mit einem Profil von 80 x 80 mm,
- Farbenfrohe Elemente aus witterungsbeständigem HDPE oder HPL-Platten,
- Sprossen aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben aus rostfreiem Stahl und/oder Schrauben mit Kunststoffkappen,
- Sichere Endkappen auf der Oberseite der Struktur aus Gummi oder Polypropylen,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Inklusiv



Intellektuelle Entwicklung






Sinnesorgane



Denken



1
Anzahl der interaktiven Elemente



Technisches Produktblatt

SOLO 0120

Produktdaten

Länge	76 cm
Breite	15 cm
Gesamthöhe	97 cm
Altersgruppe	1 - 12 Jahre
Anzahl der Benutzer	2 Kinder
Sicherheitsbereich	9,9 m ²
Höhe des freien Falls	<60 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017
Gewicht des schwersten Teils	7 kg
Abmessungen des größten Teils	152x8x8 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	1 h
Farbliche Optionen	

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

15

15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte


10

10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

5

5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte



**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60

9,9 m²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.