



Technisches Produktblatt

SOLO WD1440



1 - 8 jahre



3 kinder



15,8 m²

Spezifikation des Materials

- Die Struktur besteht aus einem dauerhaften, feuchtigkeitsbeständigen und kältebeständigen Recycling-Verbundwerkstoff,
- Podeste aus dauerhaftem, rutschfestem und wasserfester Multiplexplatte oder HPL-Platte,
- Die Seitenwände sind aus witterungsbeständigen, recycelten HDPE-Platten hergestellt.
- Rutschen aus rostfreiem Stahl mit Seiten aus recycelten HDPE-Platten, witterungsbeständig,
- Sprossen aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben aus rostfreiem Stahl und/oder Schrauben mit Kunststoffkappen,






Körperliche Entwicklung



Schieben



1
Anzahl der Rutschen



Technisches Produktblatt

SOLO WD1440

Produktdaten

Länge	168 cm
Breite	84 cm
Gesamthöhe	141 cm
Altersgruppe	1 - 8 jahre
Anzahl der Benutzer	3 kinder
Sicherheitsbereich	15,8 m2
Höhe des freien Falls	<60 cm
Die Höhe der Plattformen	35 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017
Gewicht des schwersten Teils	20 kg
Abmessungen des größten Teils	120x52x15 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	3,0 h
Farbliche Optionen	

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Rutsche sollte nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie


30 30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

15 15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte

10 10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

5 5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte



**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60	8,9 m ²
HIC 100	6,9 m ²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.